



Система организации оптических волокон

FullKit - оборудование со склада.

тел/факс:(495)

mail{ }fullkit.ru - также вы можете написать нам через

[форму обра](#) [тной связи](#)

Система организации оптических волокон

Наименование

Изображение

Описание

Оптические стойчные кроссы

FK-24-SC-SM-DP



Кросс оптический ( Панель распределения

FK-24-FC-SM-DP



волокон ) в 19' стойку( шкаф) на 24 SC коннекто

Кросс оптический ( Панель распределения волокон ) в 19" стойку( шкаф) на 24 FC коннектор  
FK-DB-A



FK-DB-A Комплект винт M6\*16мм ,( желтый ) квадратная гайка  
для крепления оборудования в стойку.

FK-DB-B



FK-DB-B Комплект винт M6\*13мм ( белый ) , квадратная гайка, шайба черная  
для крепления оборудования в стойку.

FK-DB-C



FK-DB-C Комплект винт M6\*16мм ( черный ) , квадратная гайка, шайба белая  
для крепления оборудования в стойку.

**Оптические боксы**

Box-FTTH-U-12



Бокс оптический универсальный до 12 адаптеров. размер 23.5x20x6.3 см . Комплект: корпус IP55  
Box-FTTH-U-24



Бокс оптический универсальный до 24 адаптера. размер 33x24x10 см . Комплект: корпус IP55  
Box-FTTH-U-16



— BOS-FTTH-M2 оптический бокс для разводки оптических кабелей, размер (30х22,5х8) см. Прочный полимерный корпус IP55



— BOS-FTTH-M3 оптический бокс для разводки оптических кабелей, размер (32х26,5х12) см. из прочного полимера



— BOS-FTTH-M4 оптический бокс для разводки оптических кабелей, размер (42х32х12,5) см из прочного полимера с д



— BOS-FTTH-M5 оптический бокс для разводки оптических кабелей, размер (42х32х12,5) см из прочного полимера с д



— BOS-FTTH-M6 оптический бокс для разводки оптических кабелей, размер (42х32х12,5) см из прочного полимера с д

